

# Silver Line

**Vetro** – doppio, 14mm

**UW** – 3.3 W/(m<sup>2</sup>K)

**Tipologia di vetro** - semplice o temperato

**Spessore del vetro** - 3 mm

**Camera del vetro riempita con** - gas argon

**Cerniere** - regolabili

**Bordi** - 19x95mm

**Larghezza telaio** - 80mm

**Spessore telaio** - 42mm

**Direzione apertura a sporgere** - verso l'esterno (una posizione di apertura)

Le finestre a doppia anta si aprono completamente, ma lo stipite rimane in posizione

**Opzioni di apertura** - una posizione (apertura verso l'esterno)

È possibile scegliere finestre senza lamelle

È possibile scegliere finestre dalle dimensioni standard (senza profilo)

- Reversibile, a singola anta (larghezza - 560-960mm, altezza da 560-2160 mm)
- Reversibile, a doppia anta (larghezza - 960-1960 mm, altezza da 560-2160 mm)
- Senza listelli, singola anta (larghezza - 380 - 2160mm, altezza da 380-2160mm)

**Cremonese** (maniglie e coperchi delle cerniere) - argento, oro o bianco

**Colore della cornice della finestra e del davanzale** - grigio (RAL 7016), bianco (RAL 9016), marrone color legno (5070)\*, o color legno naturale

**Montanti delle finestre** (inglesine decorative per finestre in vetro) - opzionali, installabili dall'esterno

È possibile scegliere la forma del montante della finestra

\*La palette colori può essere trovata alla fine del documento.

# Superior

**Vetro** - doppio, 18mm

**UW** – 2.8 W/(m<sup>2</sup>K)

**Tipologia di vetro** - semplice o temperato

**Spessore del vetro** - 3 mm

**Camera del vetro riempita con** - gas argon

**Cerniere** - regolabili

**Bordi** - 19x95mm

**Larghezza telaio** - 56 mm

**Spessore telaio** - 54mm

**Direzione apertura a sporgere** - verso l'interno

- Singola anta - due posizioni (con apertura laterale verso l'interno e con apertura verso l'alto all'interno)
- A doppia anta: anta destra - 2 posizioni (anta laterale verso l'interno e a vasistas verso l'interno), anta sinistra - 1 posizione (anta laterale verso l'interno)

**Finestre a doppia anta** - si aprono completamente, nessun montante nella finestra

È possibile scegliere finestre senza lamelle

**È possibile scegliere finestre dalle dimensioni standard (senza profilo)**

- Reversibile, singola anta (larghezza - 560-960mm, altezza da 560-2160mm)
- Reversibile, doppia anta (larghezza - 960-1960mm, altezza da 560-2160mm)
- Senza lamelle, a sospensione singola (larghezza - 380-1960 mm, altezza da 380-2160 mm)

**Cremonese** (maniglie e coperchi delle cerniere) - colore argento non lucido, adattabile al colore degli infissi e del davanzale

**Colore della cornice della finestra e del davanzale** - grigio (RAL 7016), bianco (RAL 9016), marrone color legno (5070)\*, o color legno naturale

**Montanti delle finestre** (inglesine decorative per finestre in vetro) - opzionali, installabili dall'esterno

È possibile scegliere la forma del montante della finestra

È possibile scegliere anche finestre con lamelle (doppie)

\*La palette colori può essere trovata alla fine del documento.



# Premium

**Vetro**, doppio 27mm

**UW** – 2,6 W/(m<sup>2</sup>K)

**Tipologia di vetro** - semplice o temperato

**Spessore del vetro:**

- Semplice – 3 e 4 mm
- Temperato – 6 mm

**Camera del vetro riempita con** - gas argon

**Cerniere** - regolabili

**Bordi** - 19x95mm

**Larghezza telaio** - 68 mm

**Spessore telaio** - 68mm

**Direzione apertura a sporgere** - verso l'interno

- Singola anta - due posizioni (con apertura laterale verso l'interno e con apertura verso l'alto all'interno)
- A doppia anta: anta destra - 2 posizioni (anta laterale verso l'interno e a vasistas verso l'interno), anta sinistra - 1 posizione (anta laterale verso l'interno)

**Finestre a doppia anta** - si aprono completamente, nessun montante nella finestra

È possibile scegliere finestre senza lamelle

**È possibile scegliere finestre dalle dimensioni standard (senza profilo)**

- Reversibile, singola anta (larghezza - 560-960mm, altezza da 560-2160mm)
- Reversibile, doppia anta (larghezza - 960-1960mm, altezza da 560-2160mm)
- Senza lamelle, a sospensione singola (larghezza - 380-1960 mm, altezza da 380-2160 mm)

**Cremonese** (maniglie e coperchi delle cerniere) - colore argento non lucido, adattabile al colore degli infissi e del davanzale

**Finestre con pendenze** (per protegge il telaio dall'acqua piovana), il colore delle pendenze è marrone

**Colore della cornice della finestra e del davanzale** - grigio (RAL 7016), bianco (RAL 9016), marrone color legno (5070)\*, o color legno naturale

**Montanti delle finestre** (inglesine decorative per finestre in vetro) - opzionali, installabili dall'esterno

È possibile scegliere la forma del montante della finestra

È possibile scegliere anche finestre con lamelle (doppie)

\*La palette colori può essere trovata alla fine del documento.

# Residential

**Vetro:**

- Doppio, 24 mm
- Triplo, 44 mm

**UW doppio vetro** - 1,5 W/(m<sup>2</sup>K)

**UW triplo vetro** - 1,1 W/(m<sup>2</sup>K)

**Tipologia di vetro** - semplice o temperato

**Spessore del vetro** - 4 mm

**Camera del vetro riempita con** - gas argon

**Cerniere** - regolabili

**Bordi** - 19x95mm

**Spessore telaio** 68 o 88mm

**Direzione apertura a sporgere** - verso l'interno, 2 posizioni (con apertura laterale verso l'interno e verso l'alto verso l'interno)

È possibile scegliere finestre senza lamelle con anta fissa

**È possibile scegliere finestre dalle dimensioni standard (senza profilo)**

- Reversibile, singola anta (larghezza - 560-960mm, altezza da 560-2160mm)
- Reversibile, doppia anta (larghezza - 960-1960mm, altezza da 560-2160mm)
- Senza lamelle, a singola anta (larghezza - 560-960 mm, altezza da 560-2160 mm)

**Cremonese** (maniglie e coperchi delle cerniere) - argento, oro o bianco

**Finestre con pendenze** (per proteggere il telaio dall'acqua piovana)

**Colore della cornice della finestra e del davanzale** - bianco (RAL9010), beige (RAL1001), grigio (RAL7016), papiro bianco (RAL9018), marrone (RAL8017) o laccato trasparente (TM1702)\*

**Montanti delle finestre** (inglesine decorative per finestre in vetro) - opzionali, installabili dall'esterno

È possibile scegliere la forma del montante della finestra

\*La palette colori può essere trovata alla fine del documento.



## PVC

### Vetro:

- Doppio, 24 mm
- Triplo, 44 mm

**UW doppio vetro** - 1.5 W/(m<sup>2</sup>K)

**UW triplo vetro** - 1.1 W/(m<sup>2</sup>K)

**Tipologia di vetro** - semplice o temperato

**Spessore del vetro** - 4 mm

**Camera del vetro riempita con** - gas argon

**Cerniere** - regolabili

**Bordi** - 19x95mm

**Spessore telaio** 68 o 88mm

**Direzione apertura a sporgere** - verso l'interno, 2 posizioni (con apertura laterale verso l'interno e verso l'alto verso l'interno)

È possibile scegliere finestre senza lamelle con anta fissa

**È possibile scegliere finestre dalle dimensioni standard (senza profilo)**

- Reversibile, singola anta (larghezza - 560-960mm, altezza da 560-2160mm)
- Reversibile, doppia anta (larghezza - 960-1960mm, altezza da 560-2160mm)
- Senza lamelle, a singola anta (larghezza - 560-960 mm, altezza da 560-2160 mm)

**Cremonese** (maniglie e coperchi delle cerniere) - argento, oro o bianco

**Finestre con pendenze** (per proteggere il telaio dall'acqua piovana)

**Colore della cornice della finestra e del davanzale** - bianco (RAL9010), beige (RAL1001), grigio (RAL7016), papiro bianco (RAL9018), marrone (RAL8017) o laccato trasparente (TM1702)\*

**Montanti delle finestre** (inglesine decorative per finestre in vetro) - opzionali, installabili dall'esterno

È possibile scegliere la forma del montante della finestra

\*La palette colori può essere trovata alla fine del documento.

	SILVER LINE	SUPERIOR	PREMIUM	RESIDENTIAL	PVC
Vetro	Doppio	Doppio	Doppio	Doppio o triplo	Doppio
Spessore del vetro	14 mm	18 mm	27 mm	24 mm o 44 mm	24 mm
Tipologia di vetro	Semplice o temperato	Semplice o temperato	Semplice o temperato	Semplice o temperato	Semplice o temperato
Camera del vetro	Argon gas	Argon gas	Argon gas	Argon gas	Argon gas
Direzione apertura a sporgere	All'esterno	All'interno	All'interno	All'esterno e all'interno	All'interno
Classe	Economica	Superiore	Migliore	Migliore	Migliore



# Interni

**Cerniere** - regolabili

**Apertura** - a seconda della direzione scelta

**Larghezza telaio** - 80mm

**Spessore telaio** - 42mm

**Door filler** - panel, thickness - 34 mm

**Finitura porta** - 19x95mm

La porta è realizzata interamente in legno, senza componenti aggiuntive

È possibile scegliere una porta senza soglia

Sono disponibili porte con dimensioni standard (senza profilo)

**Singola anta** (larghezza - 600-1060mm, altezza 1000-2160mm)

**Cremonese** (maniglie - color metallo, cerniere) - color metallo lucido

**Colore della porta e della soglia** - grigio (RAL 7016), bianco (RAL 9016), marrone wood (5070)\* o color legno naturale

La porta può essere chiusa con una chiave

Soglia in legno, spessore 40mm

Stessa classe di qualità della Linea Silver Line (con ferramenta semplificata)

\*La palette colori può essere trovata alla fine del documento.

# Silver Line

**Cerniere** - regolabili

**Apertura** - a seconda della direzione scelta (porte esterne)

**Larghezza telaio** - 80mm

**Spessore telaio** - 42mm

**Riempimento porta** - tavole, 17x61

**Finitura porta** - 19x95mm

Sono disponibili porte con dimensioni standard (senza profilo)

- Singola anta (larghezza - 600-1060mm, altezza 1000-2160mm)

- Doppia anta (larghezza - 1160-2460mm, altezza - 1000-2160mm)

**Scelta della proporzione del vetro**

- 1/2 e 1/2

- 1/3 e 2/3

- 2/3 e 1/3

- Tutto vetro

- Tutto legno

**Vetro** - doppio, 14mm

**UW** = 3.3 W/(m<sup>2</sup>K)

**Tipologia di vetro** - semplice o temperato

**Spessore vetro** - 3 mm

Camera del vetro riempita con gas argon

Sono disponibili porte a mezza anta

È possibile combinare finestre e porte in un unico blocco di facciata

**Inglesine** (listelli divisorii) - installate sia esternamente che internamente

È possibile scegliere la forma delle inglesine

**Cremonese** (maniglie - color metallo, cerniere - color metallo lucido)

**Colore della porta e della soglia** - grigio (RAL 7016), bianco (RAL 9016), marrone color legno (5070)\* o color legno naturale

La porta può essere chiusa con una chiave

Soglia in legno, spessore di 40mm

\*La palette colori può essere trovata alla fine del documento.



# Superior

**Cerniere** - regolabili

**Apertura** - verso l'esterno, a singola anta (all'interno e all'esterno)

**Larghezza telaio** - 90mm

**Spessore telaio** - 45mm

**Riempimento porta** - tavole, 17x61

**Bordi** - 19x95mm

Sono disponibili porte con dimensioni standard (senza profilo)

- Singola anta (larghezza - 600-1060mm, altezza 1000-2160mm)
- Doppia anta (larghezza - 1160-2460mm, altezza - 1000-2160mm)

Scelta della proporzione del vetro

- 1/2 e 1/2
- 1/3 e 2/3
- 2/3 e 1/3
- Tutto vetro
- Tutto legno

**Vetro** - doppio, 18mm

**UW** - 2.8 W/(m²K)

Tipologia di vetro - semplice o temperato

**Spessore vetro** - 3 mm

Camera del vetro riempita con gas argon

Sono disponibili porte a mezza anta

È possibile combinare finestre e porte in un unico blocco di facciata

**Inglesine** (listelli divisori) - installate sia esternamente che internamente

È possibile scegliere la forma delle inglesine

**Cremonese** (maniglie - color metallo, cerniere - color metallo lucido)

**Colore della porta e della soglia** - grigio (RAL 7016), bianco (RAL 9016), marrone color legno (5070)\* o color legno naturale

La porta può essere chiusa con una chiave. È possibile scegliere una serratura e tre punti

Soglia in legno, spessore di 43mm

\*La palette colori può essere trovata alla fine del documento.



# Premium

**Cerniere** - regolabili

**Apertura** - esterna e interna

**Larghezza telaio** - 68mm

**Spessore telaio** - 68mm

**Riempimento porta** - pannello, spessore - 35mm

**Bordi** - 19x95mm

Sono disponibili porte con dimensioni standard (senza profilo)

- Singola anta (larghezza - 600-1060mm, altezza 1000-2160mm)
- Doppia anta (larghezza - 1160-2460mm, altezza - 1000-2160mm)

Scelta della proporzione del vetro

- 1/2 e 1/2
- 1/3 e 2/3
- 2/3 e 1/3
- Tutto vetro
- Tutto legno

**Vetro** - doppio, 27mm

**UW** - 2.6 W/(m²K)

Tipologia di vetro - semplice o temperato

**Spessore vetro** - 3 e 4 mm

Camera del vetro riempita con gas argon

Sono disponibili porte a mezza anta

It is possible to combine windows and doors into one common block of facade.

È possibile scegliere una porta senza soglia (per l'interno)

**Inglesine** (listelli divisori) - installate sia esternamente che internamente

È possibile scegliere la forma delle inglesine

**Cremonese** (maniglie e coperchi delle cerniere) - marrone, oppure colore in abbinata con il colore del telaio della porta e del davanzale

**Colore della porta e della soglia** - grigio (RAL 7016), bianco (RAL 9016), marrone color legno (5070)\* o legno naturale

La porta può essere chiusa con una chiave. È possibile scegliere una serratura e tre punti

La soglia è in metallo, spessore di 20mm

\*La palette colori può essere trovata alla fine del documento.



## Residential (scorrevole)

**Apertura** - scorrevole

**Profilo:**

- D56 – larghezza telaio 122 mm, doppio vetro
- D68 – larghezza telaio 146 mm, triplo vetro

**Bordi** - 19x95mm

**Dimensioni standard porta**

- Due ante 2000X2000 mm
- Tre ante 3000X2000 mm
- Quattro ante 4000X2000 mm

**Scelta della proporzione del vetro**

- 1/2 e 1/2
- Tutto vetro
- Tutto legno

**Vetro**

- Doppio, 24 mm
- Triplo, 44 mm

**UW doppio vetro** - 1.5 W/(m<sup>2</sup>K)

**UW triplo vetro** - 1.1 W/(m<sup>2</sup>K)

**Tipologia di vetro** - semplice o temperato

**Spessore vetro** - 4 mm

**Inglesine** (listelli divisori) - installate sia esternamente che internamente

È possibile scegliere la forma delle inglesine

**Cremonese** (maniglie e coperchi delle cerniere) - marrone, argento, oppure in combinazione con il colore della porta

**Colore della porta e della soglia** - bianco (RAL9010), beige (RAL1001), grigio (RAL7016), papiro bianco (RAL9018), marrone (RAL8017) o laccato trasparente (TM1702)\*

**Serratura porta** - la porta può essere bloccata dall'esterno

**Soglia** - legno o alluminio

\*La palette colori può essere trovata alla fine del documento.



## Residential (standard)

**Cerniere** - regolabili

**Apertura** - all'interno o all'esterno

**Larghezza telaio** - 115mm

**Spessore telaio** - 19x95mm

**Sono disponibili porte con dimensioni standard (senza profilo)**

- Singola anta (larghezza - 600-1060mm, altezza - 1000-2160mm)
- Doppia anta (larghezza - 1160-2460mm, altezza - 1000-2160mm)

**Scelta della proporzione del vetro**

- 1/2 e 1/2
- Tutto vetro
- Tutto legno

**Vetro**

- Doppio, 24mm
- Triplo, 44mm

**UW doppio vetro** - 1.5 W/(m<sup>2</sup>K)

**UW triplo vetro** - 1.1 W/(m<sup>2</sup>K)

**Tipologia di vetro** - semplice o temperato

**Spessore vetro** - 4 mm

Camera del vetro riempita con gas argon

**Inglesine** (listelli divisori) - installate sia esternamente che internamente

È possibile scegliere la forma delle inglesine

**Cremonese**

- Maniglie - marrone, argento o in combinazione con il colore della porta
- Cerniere - argento

**Colore della porta e della soglia** - bianco (RAL9010), beige (RAL1001), grigio (RAL7016), papiro bianco (RAL9018), marrone (RAL8017) o laccato trasparente (TM1702)\*

**Serratura porta** - serratura FUHR

**Soglia** - legno o alluminio

\*La palette colori può essere trovata alla fine del documento.



# Alluminio

**Apertura** - scorrevole

La larghezza del telaio della porta varia a seconda del numero di ante

**Spessore telaio** - 30 mm

**Larghezza telaio**

- Due ante – 60 mm
- Tre ante – 90 mm
- Quattro – 120 mm

**Dimensioni standard porta**

- Due ante 2000X2000 mm
- Tre ante 3000X2000 mm
- Quattro ante 4000X2000 mm

**Vetro** - doppio, 16mm

**Tipologia di vetro** - semplice o dipinto

**Vetro temperato** - temperato o non temperato

**Spessore vetro** – 4 mm

Camera del vetro riempita con gas argon

**Cremonese** (maniglie e coperchi delle cerniere) - marrone o bianco

**Colore della porta e della soglia** - bianco (RAL9016), marrone (RAL8017), grigio (RAL7016)\*

**Serratura porta** - la porta può essere chiusa con una chiave

\*La palette colori può essere trovata alla fine del documento.



# PVC

**Cerniere** - regolabili

**Apertura** - verso il campo

**Larghezza telaio** - 70mm

**Bordi** - 19x95mm

Sono disponibili porte con dimensioni standard (senza profilo)

**Doppia anta** (larghezza - 1160-2460mm, altezza - 1000-2160mm)

**Vetro** - doppio, 24mm

**UW** – 1.5 W/(m<sup>2</sup>K)

**Tipologia di vetro** - semplice o temperato

**Spessore vetro** – 4 mm

Camera del vetro riempita con gas argon

**Inglesine** (listelli divisorii) - installate sia esternamente che internamente

È possibile scegliere la forma delle inglesine

**Cremonese** (maniglie e coperchi delle cerniere) - argento, marrone o bianco

**Colore della porta e della soglia** - bianco (RAL9016), marrone (RAL8017), grigio (RAL7016)\*

La porta può essere chiusa con una chiave


**Soglia** - metallo o plastica

\*La palette colori può essere trovata alla fine del documento.


	INTERIOR	SILVER LINE	SUPERIOR	PREMIUM	RESIDENCIAL (DESLIZANTE)	RESIDENCIAL (STANDARD)	ALUMÍNIO	PVC
Apertura	All'esterno o all'interno	All'esterno	All'esterno	All'esterno	Scorrevole	All'esterno o all'interno	Scorrevole	All'esterno
Riempimento	Pannello	Tavole	Tavole	Pannello	Pannello	Pannello	Vetro	Vetro
Soglia	+	+	+	+	+	+	-	+
Possibilità apertura scorrevole	-	+	+	+	+	+	+	+
Tipologia di vetro	-	Semplice o temperato	Semplice o temperato	Semplice o temperato	Semplice	Semplice	Semplice o verniciato (temperato o non temperato)	Semplice o temperato
Classe	Economica	Economica	Superiore	Migliore	Migliore	Migliore	La classe non può essere assegnata	Migliore

### TAVOLOZZA DEI COLORI


Bianco (RAL9016)



Beige (RAL1001)




Bianco (RAL9010)



Marrone color legno (5070)




Papiro bianco (RAL9018)



Marrone (RAL8017)



Laccato trasparente (TM1702)



Grigio (RAL7016)



Le finestre e le porte Silver Line, Superior e Premium sono prodotte da noi, in modo da poter offrire il miglior prezzo per prodotti di altissima qualità adatti alle vostre esigenze individuali. Avete altre domande? Contattate il vostro responsabile vendite o visitate il nostro sito web